

ALLIGATOR®



Miropan®-Fassadenfarbe

- L'originale -

Ora con
nanotecnologia!


Miropan-Fassadenfarbe – ora con nanotecnologia!

Il nuovo Miropan-Fassadenfarbe convince grazie al miglioramento delle sue caratteristiche: migliore pulizia della superficie grazie all'effetto fotocatalitico, ottima aderenza sul supporto e, grazie alla nanotecnologia, elevata resistenza confermata dalla classe 1 di resistenza all'abrasione umida. Inoltre il prodotto è dotato della protezione Guard contro l'insorgere prematuro di alghe e funghi sulla facciata.

Miropan-Fassadenfarbe, l'originale, unisce i vantaggi delle moderne pitture silossaniche con l'elasticità dei sistemi di chiusura delle crepe.

Miropan-Fassadenfarbe


Pittura per esterni silossanica dotata di nanotecnologia altamente resistente ed elastica anche a basse temperature. La facciata rimane particolarmente pulita grazie all'effetto fotocatalitico. Il rivestimento è protetto contro l'insorgere di alghe e funghi ed è ideale per lavori di ripristino su sistemi a cappotto WDV o su supporti danneggiati da crepe.





Fotocatalisi

L'effetto fotocatalitico di Miropan-Fassadenfarbe è dovuto alla combinazione di pigmenti e cariche scelte unita alla microstruttura della superficie. Lo sporco sulla facciata viene decomposto tramite l'esposizione alla luce.



Tecnologia Guard

Miropan-Fassadenfarbe e ALLFAcolor Miropan-Fassadenfarbe sono protetti da alghe e funghi grazie alla sperimentata tecnologia Guard.



Caratteristiche

- Elevatissima resistenza, classe 1 di resistenza all'abrasione umida
- Elastica anche a basse temperature
- Particolare pulizia grazie alla fotocatalisi
- Ottima copertura
- Protezione Guard contro l'insorgere di alghe e funghi sul rivestimento
- Protezione contro gli aggressivi gas di scarico industriali
- Resistente alla pioggia battente
Coefficiente $w < 0,1$
- Traspirante
Coefficiente $sd < 0,2$
- Opachissima



ALLIGATOR®

Baukompetenz



ALLIGATOR FARBWERKE GmbH

Internet: www.alligator.de • e-Mail: export@alligator.de

Markstraße 203 • 32130 Enger • Telefon 05224 / 930-0 • Telefax 05224 / 930 149